

Vibrovaglio multiprodotto









- -Setaccio materiale in 2 o 3 frazioni (una o due griglia vagliatrici)
- -Maglie autopulenti in acciaio armonico con fori secondo vs scelta
- -Resa da 10 t/h a 15 t/h (a seconda del materiale)
- -Dotato di elettro-vibratore professionale, permette il funzionamento
- -Vagliatura precisa e veloce
- Possibilità di avere uno o due fori di scarico sotto-vaglio
- -Potenza di vibrazione regolabile spostando le masse rotanti del vibratore
- -Costi di manutenzione molto ridotti
- -Dimensioni griglie 100cm x 200cm
- -Centralina di controllo
- -Manuali d'uso
- -Conformità e marcatura CE
- -Funzionamento trifase 380V
- -Made in EU

ACCESSORI:

TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE:



Tramoggia di alimentazione di 2m³ (dimensioni 250 x 180)

VIBRATORE:



Vibratore sotto tramoggia per materiali con poca scorrevolezza

AGITATORE INTERNO ALLA TRAMOGGIA:

Phone: +39 0432/909727

Fax:

+39 0432/909728



Agitatore interno tramoggia per materiali con poca scorrevolezza

RUOTE PER AGEVOLARE LO SPOSTAMENTO:



